

# HP CLEAN

**KRAFTIGT RENSEMIDEL MED DYBDEVIRKENDE  
EFFEKT**

Til naturlig tilsmudsning

Oppløsende og syrefri, sikker på alle materialer

Bionedbrydeligt



## GENEREL INFORMATION

### Produktbeskrivelse

En stærk gennemtrængende virkning, som løfter snavset.



## Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
492001257	5414195012574	HP Clean - flaske 1l
492005257	5414195052570	HP Clean - tromle 5l
492025257	5414195022573	HP Clean - tromle 25l

## Anvendelse

- Rengøring af alle overflader: vægge, gulve, plast, sten, træ, etc.
- Rengøring af alle køretøjer (indendørs og udendørs): bil, motorcykel, campingvogn, båd mv.
- Rengøring af stærkt tilsmudsede tekstiler.
- Opløsningsmiddelfri affedtning af emner før limning, tætning, svejsning, belægning mv.

## TEKNISK INFORMATION

### Specifikationer

- Farve: grøn.
- Tilstand ved rumtemperatur: flydende.
- Antændelighed: 0.
- Opløselighed: helt vandopløseligt.
- pH: 9.
- Biologisk nedbrydeligt: ja.
- Giftighed: ugiftigt ved normal brug, må ikke indtages.
- Opbevaringstid: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

### Sikkerhedsdatablad

[hp-clean-sds-dk-220307.pdf](#)

### Rengøringsmiddel datablad

[website-hp-clean-54677-rev001.pdf](#)

### Teknisk datablad

[hp-cleannovatechtecv2022-06-14-16-28-57dk.pdf](#)

## VEJLEDNING

- Rengøring og affedtning ved normal tilsmudsning
  - Påfør HP Clean på smuds eller snavs (altid nedefra og op).
  - Gnid det på, skyl med vand og gnub det tørt
- Rengøring og affedtning, hvis kraftigt tilsmudset.
  - Påfør HP Clean på overfladen og lad det virke i +/- 5 minutter (afhængig af tilsmudsningsgraden).
  - Ved påføring på lodrette flader anbefaler vi at arbejde nedefra og op.
  - Skur med en halvhård børste i tilfælde af kraftig tilsmudsning og porøse overflader.
  - Skyl altid efter med rent vand.
  - Gentag om nødvendigt.
- Som et kraftigt dybdegående rensmiddel (f.eks. oliepletter på beton)
  - Sprøjt Tec7 Cleaner på oliepletten og lad den virke i min. 5 minutter. Skur let med en halvhård børste og sprøjt igen med Tec7 Cleaner. Lad det virke i min. 5 minutter.
  - Påfør nu rigelige mængder af HP Clean på tilsmudsningen, og lad den virke i min. 5 minutter.
  - Skur let med en halvhård børste.
  - Påfør igen HP Clean på tilsmudsningen og lad den trænge ind.
  - Fjern de snavsede sæberester med rent vand vha. en haveslange, eller endnu bedre en højtryksrenser.
  - Denne behandling kan om nødvendigt gentages.