

# 2K-MIX FAST

## PLUS DISPONIBLE

Convient pour le collage, le remplissage et la réparation.

S'applique comme un système monocomposant

Durcissement rapide - maniable après 25 minutes

2 versions: Fast et Superfast



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Description du produit

- s'applique comme un produit monocomposant
- durcissement très rapide - maniable après 50 minutes
- 2 variantes: Fast et Superfast
- convient pour le collage, le remplissage et la réparation
- collage structurel sur la plupart des matériaux de construction
- usinabilité parfaite: forage, taraudage, ponçage, fraisage, peinture,...
- résistance chimique et mécanique parfaites
- exempt de solvant - sans rétraction



## Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
591539000	5414195599594	2K-Mix Fast - cartouche 250ml

### Applications

- collage de toutes combinaisons de matériaux de constructions courants : ABS, SMC, PC, HPL, mélamine, bois, verre, pierre, métaux ferreux et non ferreux, ...
- consolidation de matériaux d'isolation tels que Styropor, Styrodur, Rockwool, Rockpanel ...

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Spécifications

- Base: polyuréthane.
- Temps de mélange: 5 min.
- Temps d'application: 10 min.
- Maniable après: 50 min.
- Résistance maximale après: 120 min.
- Résistance à la traction: 2500 N/cm<sup>2</sup>.
- Résistance au cisaillement sur l'aluminium: 1300 N/cm<sup>2</sup>.
- Elongation: 73 %.
- Conservation: 24 mois en emballage d'origine fermé; au sec, au frais et à l'abri du gel. Utilisable jusqu'à 6 mois après ouverture.
- Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche de sécurité.

### Fiche de données de sécurité

[2k-mix-fast-curative-sds-fr-220517.pdf](#)

[2k-mix-fast-prepolymer-sds-fr-220221.pdf](#)

### Fiche technique

[2k-mix-fastnovatechtec2024-10-17-15-08-50fr.pdf](#)

### Image du tableau d'utilisation

[2k-mix-tabel.png](#)

# INSTRUCTIONS

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.

- Appliquer sur surfaces sèches et propres, exemptes de poussière et de graisse.
- Nettoyez avec le Tec7 Cleaner ou Multiclean.
- Poncer au gros grain si nécessaire.
- Voir le mode d'emploi de la cartouche à l'extérieur de l'emballage.