

# TEC7 CLEANER

## NETTOYANT ET DÉGRAISSANT UNIVERSEL

Nettoyant sûr pour toutes les surfaces

Élimine la contamination chimique

Boutiques en ligne

Points de vente



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Description du produit

Ce nettoyant doux et à évaporation lente permet un temps de travail plus long et facilite ainsi l'élimination de la plupart des pollutions chimiques. Le nettoyant Tec7 ne laisse pas de film huileux et ne provoque pas d'oxydation sur les métaux légers.



## Emballages et couleurs disponibles

Article no.	Code EAN	Description
683041000	5414195683415	Tec7 Cleaner - aérosol 500ml
683102000	5414195001936	Tec7 Cleaner - bidon 2 l
683105000	5414195683156	Tec7 Cleaner - bidon 5l
683125000	5414195683255	Tec7 Cleaner - drum 25L

## Applications

- Enlève les restes de colle des autocollants ou d'étiquettes.
- Enlève les restes de colle de contact.
- Dégraissage et nettoyage d'outillage d'atelier, aussi bien outils manuels que machines.
- Dégraissage rapide et sûr des métaux ferreux et non ferreux avant collage ou peinture.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Spécifications

- Couleur: incolore.
- Odeur: odeur légère de solvants.
- Forme sous température ambiante: liquide.
- Point d'ébullition: 138°C - 175°C.
- Pression de la vapeur : 1,0 KPA 20°C.
- Poids spécifique : 0,72 - 25°C.
- Température d'inflammation : 27°C.
- Auto-inflammation : 208°C.
- Conservation: 36 mois, dans l'emballage d'origine fermé, au frais, au sec et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche de sécurité.

### Fiche de données de sécurité

[tec7-cleaner-sds-fr-221016.pdf](#)

[tec7-cleaner-aerosol-sds-fr-240416.pdf](#)

### Fiche technique

[tec7-cleanernovatechcv2021-12-14-16-09-22fr.pdf](#)

### Feuille de détergent

[website-tec7-cleaner-32057.pdf](#)

# INSTRUCTIONS

- Appliquer et laisser agir.
- Détacher l'encrassement avec un tissu microfibre propre et sécher.
- Répéter si nécessaire.
- Laisser évaporer complètement avant collage.

Tester la solidité des couleurs sur un endroit peu ou pas visible.