

2K-MIX SUPERFAST

NIET MEER BESCHIKBAAR

- ▣ aan te brengen zoals een 1-componentenlijm
- ▣ zeer snelle uitharding
- ▣ 2 versies: Fast en Superfast
- ▣ geschikt voor verlijmen, opvullen en herstellen



ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving van het product

- ▣ aan te brengen zoals een 1-componentenlijm
- ▣ zeer snelle uitharding - bewerkbaar na 25 minuten
- ▣ 2 uitvoeringen: Fast en Superfast
- ▣ geschikt voor verlijmen, opvullen en herstellen
- ▣ structurele hechting op de meeste bouwmaterialen
- ▣ perfect bewerkbaar: boren, tappen, schuren, frezen, schilderen,...
- ▣ perfecte chemische en mechanische bestendigheid
- ▣ vrij van oplosmiddelen - geen krimp



Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
591533000	5414195599532	2K Mix Superfast - patroon 250ml

Toepassing

- verlijmen van alle onderlinge combinaties van gangbare bouwmaterialen: ABS, SMC, PC, HPL, hout, glas, steen, ferro- en non-ferrometalen,...
- bevestiging van isolatiemateriaal zoals Styropur, Styrodur, Rockwool, Rockpanel, ...

TECHNISCHE INFORMATIE

Specificaties

- Basis: polyuretaan.
- Mixertijd: 2 min.
- Werktijd: 4 min.
- Handelbaar na: 25 min.
- Volledig belastbaar na: 60 min.
- Treksterkte: 2300 N/cm².
- Afschuifsterkte op aluminium: 1000 N/cm².
- Rek-percentag: 78 %.
- Houdbaarheid: 24 maanden in originele, gesloten verpakking; koel, droog en vorstvrij bewaren. Na opening nog tot 6 maanden bruikbaar.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Veiligheidsinformatieblad

[2k-mix-superfast-curative-sds-nl-220517.pdf](#)

[2k-mix-superfast-prepolymer-sds-nl-220221.pdf](#)

Technische fiche

[2k-mix-superfastnovatechtec2024-10-17-15-10-59nl.pdf](#)

Gebruikstabel afbeelding

[2k-mix-tabel.png](#)

INSTRUCTIES

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

- Aanbrengen op droge, zuivere, stof- en vetvrije ondergrond.
- Reinig met Tec7 Cleaner en/of Multiclean.
- Schuren met een groffe korrel indien nodig.
- Zie gebruiksaanwijzing van het patroon op de buitenverpakking.